



Mongeta de l'ull ros

Nom científic: *Vigna unguiculata* L.

Espècie: Mongeta/fesol
Familia: Fabàcia

Localitat: Siurana de l'Empordà
Comarca: Alt Empordà
Província: Girona

Any de la llavor: 2021
Codi: C205

Varietat local de mongeta seca que predomina a comarques de l'Empordà, el Pla de l'Estany, la Garrotxa, el Berguedà i el Maresme. Es caracteritza per ser petita, de color clar, amb una taca marronosa al centre, de gust suau i pell fina que es cou amb facilitat.



Sembra

Tradicionalment es fa sembra directa a partir del maig per evitar les possibles gelades de març i abril, ja que les mongetes són molt sensibles al fred. Cal sembrar-les amb un marc de plantació mínim de 40 x 40 cm, posant 3 o 4 llavors per clot de plantació, a una profunditat d'entre 1 i 2 cm. Caldrà mantenir la humitat en el sòl per tal que pugui germinar i emergir amb facilitat.

Sòl

No és exigent en nutrients, ja que és una lleguminosa. Es poden plantar tant en sòls argilosos com sorrencs. En sòls argilosos caldrà vigilar que la crosta superficial no entorpeixi la germinació de la llavor, tot emprant regs més freqüents, barrejant terra vegetal i evitant un treball excessiu de preparació del sòl que trenqui l'estructura i generi partícules massa fines.



Sistema de creixement i maneig

És un cultiu fàcil que caldrà desherbar en els primers estadis. En èpoques de molta calor, si la planta ja té flors, convé assegurar l'aigua i fer entre 2 i 3 regs setmanals. Al cap de 3 mesos de la sembra apareixen les primeres tavelles seques que es van collint esglaonadament.



Quan es cultiva?



Època de sembra: maig - juliol



Època de trasplant: -



Època de recol·lecció:
agost - octubre

Com es multiplica?

És una espècie **autògama**, això vol dir que les flors s'autopol·linitzen.

Quina és la distància mínima entre varietats amb el mateix nom científic?

Cal deixar una distància de **100m** per evitar hibridacions.